



Città Metropolitana di Genova

Direzione Ambiente

Città Metropolitana
di Genova

Servizio Tutela Ambientale

Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche

Prot. n. 28086

Class./fasc.: 09.10/2016-64

Allegati 1

Genova, 08 giugno 2021

Al Comitato NoStop per la tutela della Salute
Pubblica e per la chiusura dello stabilimento
Stoppani

dott.alessandro.vaccarone@pec.it

c.a. Dott. Vaccarone

e, p. c.:

Al Comune di Cogoleto

protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

c.a. Ing. Perpetua

All'ARPAL

Dipartimento Provinciale di Genova

arpal@pec.arpal.gov.it

**c.a. Dott. Bertelli, Dott. Silvestri, Dott.ssa Di
Lauro**

Alla Regione Liguria

Vice Direzione Generale Ambiente

protocollo@pec.regione.liguria.it

c.a. Dott. De Stefanis

Alla ASL 3 Genovese

S.C. Igiene e Sanità Pubblica

protocollo@pec.asl3.liguria.it

c.a. Dott.ssa Bosi

Oggetto: Ex stabilimento Saint-Gobain Condotte S.p.A. (già Tubighisa), Cogoleto. L. 241/90 s.m.i. – art. 7, D.P.R. n. 184/2006, D.Lgs. n.152/06. Richiesta di accesso agli atti e informazioni inerenti il sito. Aggiornamento situazione e modalità di accesso atti.

Con riferimento alla nota del "Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica e per la chiusura dello stabilimento Stoppani" del 18/05/2021, acquisita a protocollo dello scrivente ufficio con numero 24670 del 19/05/2021, con la quale è stata avanzata una richiesta di documentazione in merito alla situazione del sito Ex Stabilimento Tubighisa, e alla nota Città Metropolitana prot. 25215 del 21/05/2021, con la quale è stato avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) della L. n. 241/90, si specifica quanto segue.

L'Ex Stabilimento Tubighisa è sottoposto ad un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 6 e 9 della LR 10/09, tutt'ora in corso.

In particolare si richiama il Progetto di Bonifica approvato con PD del Comune di Cogoleto n. 2709/2009 e n. 6457/2010: gli interventi di bonifica della matrice terreno sono stati regolarmente completati nel settembre 2010 e quindi certificati con PD Provincia n. 8215/2010 (Certificazione di Avvenuta Bonifica ai sensi degli artt. 14-20 della LR 10/09), sulla base dell'Analisi di Rischio approvata con PD del Comune di Cogoleto n. 13436/2008.

Come previsto dall'aggiornamento progettuale approvato con PD del Comune di Cogoleto n.

Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova

Centralino Tel. 010.54.991 - www.cittametropolitana.genova.it

Ufficio Tel. 010.54.99.800 Fax 0039.010.54.99.813

PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

C.F. 80007350103 – P.IVA 00949170104

Sistema di gestione della qualità ISO 9001 – SGS Certificato n. IT 18/0628

Gli uffici ricevono il mercoledì e venerdì esclusivamente su appuntamento



8647/2011 e n. 17988/2013, il sito è interessato da campagne trimestrali di monitoraggio delle acque sotterranee e da un'opera di barrieramento idraulico dell'acquifero al confine di valle idrogeologico, con scarico finale nel torrente Rumaro delle acque sotterranee emunte e trattate.

Per un inquadramento della situazione, si allega alla presente nota la relazione di resoconto del più recente sopralluogo effettuato da personale tecnico Città Metropolitana in data 22/12/2020, in occasione della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee del dicembre 2021, e la nota Città Metropolitana prot. 16147 del 31/03/2021 inerente gli esiti della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee del dicembre 2020.

Data la complessità, corposità e articolazione temporale della documentazione costituente gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 6 e 9 della LR 10/09, la cui origine risale al febbraio 2006, in caso di necessità di ulteriori dettagli tecnici e amministrativi, si invita il "Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica e per la chiusura dello stabilimento Stoppani", decorsi i termini procedurali sopra specificati, a prendere direttamente contatti con l'Ing. Perrotta all'indirizzo e-mail matteo.perrotta@cittametropolitana.genova.it, al fine di fissare un appuntamento presso gli uffici della scrivente amministrazione, compatibilmente con le limitazioni logistiche e le condizioni di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria Covid-19, in occasione del quale poter prendere visione della documentazione ed eventualmente estrarre quanto di specifico interesse.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Mauro Bruzzone)

MPe/lg